

Delcourt
textiles



SOMMAIRE

TISSUS	3
/	
NOUVEAUTÉS TISSUS - MILAN 2026	76
/	
CORRESPONDANCE MODÈLES & RÉFÉRENCES	88
/	
COUSSINS	91
/	
PLAIDS	93
/	
TAPIS	95
/	
ENTRETIEN	106
/	
CONDITIONS DE VENTES ET LIVRAISONS	107



TISSUS





Introduction

Depuis la naissance de Delcourt Collection en 1995, notre catalogue de mobilier repose sur un parfait équilibre entre des savoir-faire d'exception, des matières nobles et naturelles et un dessin aussi exigeant qu'intemporel.

Lancée en 2019, la collection de textiles Delcourt Collection se nourrit de la même philosophie pour décliner un univers complet, cohérent et sur mesure.

Sélectionnée avec le plus grand soin et fabriquée au sein de nos ateliers partenaires, notre gamme de tissus traduit notre volonté de proposer une palette de matières pensée pour souligner la courbe d'un canapé, le galbe d'un accoudoir ou le tendu d'une chaise.

Coton, lin, alpaga : nos tissus associent la douceur de la fibre naturelle à une palette empreinte d'une sophistication discrète.

Noir charbon, vert tilleul, gris ciel, sable blanc ou blond ivoire... De faux-unis aux subtiles nuances, toujours associés à des tissages favorisant la main et un tombé parfait.

Conçue pour habiller et compléter le dessin de nos assises et canapés, notre collection de tissus a également pour vocation d'accompagner et personnaliser les projets d'ameublement et de décoration de notre clientèle professionnelle.

Normes internationales non feu textiles

Afin d'apporter la meilleure qualité de services à ses clients, Delcourt Textiles teste, depuis plusieurs années, l'intégralité de ses collections et met en place, en parallèle de son service de traitements, un dispositif de certifications.

Vous trouverez ci-dessous une liste assez complète des normes anti-feu requises à l'international. Nous vous encourageons à consulter cette liste pour chacun de vos projets ainsi que les certifications obtenues par nos produits.

Normes Anti-Feu Internationales :

- . **France (FR)** : M1
- . **Allemagne (DE)** : B1
- . **Italie (IT)** : Classe Uno IM
- . **Union Européenne (EU)** : EN 1021-1-2
- . **États-Unis (USA)** : NFPA 260 / CAL TB 117
- . **Émirats Arabes Unis (UAE)** : EN 1021-1-2 & BS 5852
- . **Royaume-Uni (UK)** : BS5852 source 0 source 1 (Cigarette & Match test) (Siège domestique) / BS5852 source 5 (CRIB 5) (Siège domestique)
- . **International Maritime Organization (IMO)** : Med A652 part 8 Module B (Test du tissu)

Tous nos tissus sont conformes aux normes de sécurité incendie les plus strictes. Ils répondent à la certification américaine California Technical Bulletin 117 (CAL TB 117) ainsi qu'à la norme européenne EN 1021-1 (test à la cigarette). De plus, ils satisfont à la norme EN 1021-2 (test à la flamme), à l'exception de quatre références spécifiquement mentionnées dans le document. La certification BS5852 est mentionnée pour toutes les références spécifiées dans le document qui répondent à la norme anti-feu du Royaume-Uni.

Chez Delcourt Textiles, nous sommes également en mesure de faire valider d'autres normes spécifiques à d'autres pays si le besoin se présente. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de certification particulière ou pour plus d'informations sur nos produits conformes aux normes internationales de sécurité incendie.



ADA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	28%WV, 26%PAN, 17%LI, 12%CO, 8%PES, 5%BA, 4%PA
Martindale	40 000
Laize	138 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1092 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



08 - Naturel



ALLEN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	76%LI, 17%CO, 7%PES
Martindale	35 000
Laize	128 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1 200 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Ecrû



BAKA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	36% WO, 23% CO, 19% PC, 15% WP
Martindale	25 000
Laize	135 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	935 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Naturel



BARTON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°8
Composition	73%WP, 19%WV, 8%PA
Martindale	15 000
Laize	148 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	930 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



07 - Sable



BARTON



COBB



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°8
Composition	56%LI, 36%WO, 8%PES
Martindale	25 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1400 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



08 - Ardoise



COLBY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	100% LI
Martindale	25 000
Laize	128 cm
Entretien	☐ 30° P
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1160 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



200



COLTON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	48% LI, 45% WO, 7% PA
Martindale	92 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1099 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



B / 1004



DELTA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°8
Composition	100% WV
Martindale	16 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Rideau
Poids	900 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



03 - Beige



05 - Café



DENALI



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	64% WV, 36% CO Mako
Martindale	20 000
Laize	138 cm
Entretien	☒ ☒ ⊕ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	765 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Bianco



DOUGLAS



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	Ref 03 & 15 : 47% CO , 25% PL, 15% VI, 7% WO, 4% PC, 2% SE Ref 06 : 41% LI, 35% VI, 13% CO, 7% PA, 3% PL, 1% AF
Martindale	Ref 03 & 15 : 20 000 Ref 06 : 25 000
Laize	140 cm
Entretien	    
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	06 - Gris Clair : 1184 grs/mtl 03 - Beige : 1195 grs/mtl 15 - Gentiane : 1195 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



06 - Gris Clair



03 - Beige



15 - Gentiane



DUTTON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°3
Composition	34% CO, 32% WO, 32% LI, 2% PA
Martindale	48 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1350 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



03 - Pierre




EAGLE




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Off Box
Composition	80%CO, 10%PL, 10%CMD
Martindale	100 000
Laize	137 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	565 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1



01 - Cuivre



09 - Jaune doré



50 - Moka



EAGAN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°3
Composition	79% WO , 21% WP
Martindale	25 000
Laize	131 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1105 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



001 - Gris Clair



EARLY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6
Composition	61%LI, 11%PL, 15%CO, 11%PC, 2%PA
Martindale	20 000
Laize	122 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1250 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2BS5852 1 & 2



02 - Noir



03 - Beige



04 - Olive



EDMUND



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°2
Composition	31% VI , 21% WO, 21% PAN, 11% CO, 10% LI, 5% PES, 1% PA
Martindale	40 000
Laize	135 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1295 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



Ecu



Gris



Perle



EDSON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°2
Composition	40% WO , 25% VI, 25% CO, 5% PA, 5% PES
Martindale	40 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1082 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



005 - Gris Clair



006 - Gris



007 - Lin



008 - Charbon



ELBA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°4
Composition	72% Baby WP, 26% WO Merino, 2% NY
Martindale	28 000
Laize	150 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	600 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



08 - Praline




ELBERT



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	40%CO, 25%WO, 24%PES, 11%PC
Martindale	21 000
Laize	138 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	800 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1



03 - Granit



ELGIN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°3
Composition	95% WO, 5% WS
Martindale	10 000
Laize	145 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	630 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



060 - Gris Souris



ELK



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°8
Composition	53%LI, 9%WO, 15%VI, 19%PC, 4%PA
Martindale	25 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1440 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



06 - Beige



07 - Greige



ELLIS



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	28% CV, 23% WO, 23% PAN, 10% CO, 8% PES, , 1% PA
Martindale	30 000
Laize	135 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1270 grs
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



01 - Ecreu



ELMORE




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6
Composition	45%CO, 43%WV, 3%PA, 1%WP, 8%AF
Martindale	50 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1175 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



05 - Acqua



012 - Bouteille



ENDERS



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°2 / Coffret n°3
Composition	37% WO , 36% WM, 16% CO, 7% PAN, 3% WP, 1% VI
Martindale	40 000
Laize	137 cm
Entretien	☒ ☒ (P) ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1467 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



501



502




508



510



EVANS




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°7
Composition	79% WO, 21%WP
Martindale	35 000
Laize	131 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1088 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2




02 - Mousse



03 - Quartz




04 - Ambre




05 - Maïs

GALENA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°3 / Coffret n°4
Composition	61% WO, 34% CO , 5% PA
Martindale	25 000
Laize	128 cm
Entretien	     avec backing
Utilisation	Siège
Poids	875 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2




01 - Océan




02 - Safran



03 - Gris



04 - Carmin




13 - Ocre

GILA




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	53%WO 47%CO
Martindale	18000
Laize	132 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ ☐ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1055 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1




01 - Forêt - Face



01 - Forêt - Envers

GILA



GILMER



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	41%WO, 22%AQ, 22%WV, 8%PES, 7%CO
Martindale	35 000
Laize	131 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ (P) ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	825 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



10 - Vert



GILMER



GLADE



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	53% LI , 43% CO, 3% PA
Martindale	85 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1200 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



Lin - 04

GLEN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	64% LI, 33% VI, 3% PA
Martindale	25 000
Laize	131 cm
Entretien	     avec backing
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1454 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



200



GRADY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6
Composition	Ref 01 : 37%WO, 25%CO, 16%PL, 12%VI, 5%LI, 3%PA, 2%WP Ref 02, 03, 04 : 19%WO, 27%CO, 21%PL, 12%VI, 5%LI, 16%PC
Martindale	40 000
Laize	138 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	950 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Brun



02 - Ficelle



03 - Taupe



04 - Souris

GREELEY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°9
Composition	43%LI, 21%WO, 9%VI, 18%JU, 6%PL, 3%PA
Martindale	34 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1000 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Ficelle



GUAM



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	64%LI, 31%WO, 5%PES
Martindale	25 000
Laize	132 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1250 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



02 - Sauge



HARELL



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°3
Composition	36%WP, 36%TN, 25%WM, 3%PA
Martindale	26 000
Laize	145 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	640 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Greige



HARPER



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5 / Coffret n°8
Composition	47%WO, 20%CO, 12%PAN, 9%WV, 7%WP, 3%PES, 2%PA
Martindale	40 000
Laize	134 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1180 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



05 - Ocre



503 - Beige




HART



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°8
Composition	63%WV, 25%WO, 10%CO, 2%PA
Martindale	25 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	793 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



12 - Bistre




HASKELL 2



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	60%WP, 33%WV, 7%PA
Martindale	45 000
Laize	134 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	849 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2




09 - Vegetal

IZARD



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°7
Composition	87%WO, 13%CO
Martindale	35 000
Laize	127 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	710 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Blanc




KAMAS




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°10
Composition	50%LI, 15%WO, 8%PES, 7%PAC, 15%PA, 5%MOHAIR
Martindale	30 000
Laize	133 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	1 150 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2




02 - Bleu

KAMAS




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Off Box
Composition	50%LI, 15%WO, 8%PES, 7%PAC, 15%PA, 5%MOHAIR
Martindale	30 000
Laize	133 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège
Poids	1 150 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



08 - Terre



12 - Rouge brun



20 - Orange




29 - Rouge

KEARNY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	36%LI, 25%WV, 23%PA, 11%CV, 5%PES
Martindale	25 000
Laize	150 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1334 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2




02 - Saphir

KENAI



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	CO, 5%PES, 4%BAMB, 3%PA
Martindale	30 000
Laize	133 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1282 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



01 - Paprika



02 - Tabacco



KENAI



KENT




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°10
Composition	30%VI, 20%CO, 15%WO, 15%PC, 10%LI, 10%PL
Martindale	40 000
Laize	137 cm
Entretien	☒ ☒ ⊕ ☐ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	950 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



04 - Lichen



08 - Azur



09 - Cobalt



KERN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6
Composition	46%WO, 22%WM, 22%WP, 10%PA
Martindale	20 000
Laize	132 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	877 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



01 - Pierre



KIANA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°3 / Coffret n°7 / Coffret 9
Composition	velours 100% mohair overall 67% WM, 33% CO
Martindale	40 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ (P) ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1200 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 source 0 & source 1




111 - Bleu




141 - Sable




142 - Chamois



155 - Charbon



200 - Or



201 - Vert




KIOWA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°7
Composition	34%WO, 23%CO, 18%PA, 11%SE, 7%WM, 7%WP
Martindale	18 000
Laize	132 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1090 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



08 - Terre d'Ombre



KIOWA



LAMAR




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°8
Composition	67%LI, 30%WO, 3%PA
Martindale	25 000
Laize	138 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1600 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Ecu



02 - Beige



03 - Terracotta

LAMAR



LATAH



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	53%WV, 23%LI, 18%PAN, 5%PES, 1%PA
Martindale	25 000
Laize	148 cm
Entretien	☒ ☒ ⊕ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1779 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



06 - Safran

LEE



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6
Composition	90%LI, 5%VI, 5%PA
Martindale	77 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1170 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2




01 - Naturel

LENORA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°1
Composition	30% VI, 26% PL, 19% PC, 13% CO, 9% WO, 3% LI
Martindale	25 000
Laize	138 cm
Entretien	☒ ☒ ⊕ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	660 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01



02



05



LINN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°8
Composition	4%VI, 20%LI, 15%HA, 6%PES, 5%CO
Martindale	60 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ Ⓜ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1480 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



09 - Dune




OTERO



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°6 / Coffret n°10
Composition	84%CO, 9%PL, 4%AF, 3%PA
Martindale	30 000
Laize	135 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1200 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2




02 - Noir




03 - Ecume



04 - Nuage



05 - Gris



06 - Pollen

POLK



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	50%JU, 30%LI, 11%CO, 9%VI
Martindale	15 000
Laize	135 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Rideau
Poids	800 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1



06 - Orange



15 - Vert



POLSON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°3
Composition	44% WS , 36% WP, 10% WV, 10% NY
Martindale	40 000
Laize	126 cm
Entretien	     avec backing
Utilisation	Siège
Poids	680 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Dune



SHELBY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	100% CO
Martindale	40 000
Laize	136 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1000 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1, BS5852 1 & 2



01 - Ecu



02 - Bianco



03 - Sable

SUTTER



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°5
Composition	95% CO, 5% PA
Martindale	40 000
Laize	134 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	1236 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1, BS5852 1 & 2



05 - Ecrû



TERELL



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	47%LI, 40%WV, 13%CO
Martindale	30 000
Laize	131 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1749 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



01 - Siena



02 - Sable



TIOGA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°1
Composition	71% LI , 13,5% WO, 9,5% VI, 6% PL
Martindale	30 000
Laize	147 cm
Entretien	□ 40° P △ ⊗ avec backing
Utilisations	Siège, Rideau
Poids	001-003-005 : 1575 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2




001



003



005



017



YADEN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°4 / Coffret n°6
Composition	44% WV, 29% CV, 26%LI, 1% PA
Martindale	25 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1397 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



003 - Beige




09 - Anthracite

YELL




Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°7
Composition	75%CO, 9%PAN, 8%PA, 6% WV, 2%WP
Martindale	30 000
Laize	141 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ ☐ ☒ ☒
Utilisation	Siège, Rideau
Poids	934 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2, BS5852 1 & 2



01 - Ecrû

YELL



YUBA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer


Collection	Coffret n°9
Composition	40%JU, 35%CA, 12%CO, 10%VI, 3%PA
Martindale	30 000
Laize	140 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☐ ☒
Utilisation	Siège, Rideau
Poids	1080 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1



07 - Cuivre



YUKON



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°9
Composition	58%WO, 20%CO, 14%LI, 5%PES, 3%PA
Martindale	24 000
Laize	130 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒ ☒
Utilisation	Siège
Poids	1350 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



04 - Bleu



YUMA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°7
Composition	80%WO, 9%WM, 9%WP, 2%PA
Martindale	60 000
Laize	131 cm
Raccord	Oui
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☐ ☒
Utilisation	Siège, Rideau
Poids	1097 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



09 - Colza

YUMA



ZALMA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer

Collection	Coffret n°4
Composition	60% LI , 39% WO, 1% PES
Martindale	30 000
Laize	125 cm
Entretien	    
Utilisation	Siège
Poids	1000 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117, EN 1021-1 & 2



010 - Chocolat




NOUVEAUTÉS - MILAN 2026



BLAINE



Collection	Box n°11
Composition	53%WO, 22%LI, 22%WP, 3%PA
Martindale	52 000
Laize	123 cm
Entretien	   
Utilisation	Sièges
Poids	1244 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 - EN1021-2 / BS 5852-1 - BS 5852-2



01 - Greige

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.

BRYAN



Collection	Box n°11
Composition	52%PES, 48%LI
Martindale	40 000
Laize	124 cm
Entretien	    
Utilisation	Sièges
Poids	1 100 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 / BS 5852-1 - BS 5852-2



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.


19 - Sépia




COLBY




Collection	Box n°11
Composition	100% LI
Martindale	25000
Laize	140 cm
Entretien	    
Utilisation	Sièges, Rideaux
Poids	1106grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 - EN1021-2 / BS5852-1 - BS 5852-2




01 - Écru



02 - Gris argent



03 - Tilleul



04 - Brun sépia

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.




HASKELL 1 & 2



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.

Collection	Box n°11
Composition	60%WP, 33%WV, 7%PA
Martindale	45 000
Laize	134 cm
Entretien	☒ ☒ ☐ ☒
Utilisation	Sièges
Poids	849 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 - EN1021-2 / BS 5852-1 - BS 5852-2




01 - Brun cuivré

HASKELL 1



02 - Brun orangé


HASKELL 2



03 - Ciment


HASKELL 2

MESA



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.

Collection	Box n°11
Composition	64%LI, 31%WO, 5%PES
Martindale	42 000
Laize	135 cm
Entretien	    
Utilisation	Sièges
Poids	1 250 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 - EN1021-2 / BS 5852-1 - BS 5852-2



20 - Brique




SITKA




Collection	Box n°11
Composition	51%PLA, 21%CO, 16%LI, 12%CV
Martindale	39 000
Laize	139 cm
Entretien	    
Utilisation	Sièges
Poids	805 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 / BS 5852-1



01 - Paille



02 - Rosé




03 - Grisé

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.


SUTTER



Collection	Box n°11
Composition	95%CO, 5%PA
Martindale	53 000
Laize	134 cm
Entretien	☒ ☒ Ⓟ ☒
Utilisation	Sièges
Poids	1 236 grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 / BS 5852-1



07 - Silex



09 - Ocre brun

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.

WELD



Collection	Box n°11
Composition	59%PES, 18%WO, 11%LI, 6%VI, 6%PAC
Martindale	85 000
Laize	135 cm
Entretien	    
Utilisation	Chaises uniquement - non adapté aux fauteuils et canapés
Poids	1 300grs/mtl
Certification / Classement au feu	CAL 117 / EN 1021-1 - EN1021-2 / BS5852-1 - BS 5852-2



13 - Sable

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer.

Glossaire

Codes composition des textiles

BAMB	Bambou
CO	Coton
HA	Chanvre
CA	Chanvre
JU	Jute
LI	Lin
LYO	Lyocel, Tencel
PA	Polyamide
NY	Polyamide
PAN	Acrylique/Polyester
PC	Acrylique
PAC	Acrylique
AQ	Acrylique
PES	Polyester
PL	Polyester

SE	Soie
VI	Viscose
CV	Viscose
WO	Laine
WM	Laine Mohair
WO Merino	Laine Merino
WP	Alpaga
Baby WP	Bébé Alpaga
WS	Cachemire
WV	Laine Vierge
AF	Autres fibres
PLA	Fibre de Maïs

Instructions d'entretien des textiles

		Séchage
		Ne pas sécher
		Repassage
		Ne pas repasser
		Lavage à la main
		Lavage à 30°C
		Lavage à 40°C
		Ne pas laver
		Nettoyage professionnel
		Ne pas blanchir

Coffrets de présentation



	References
Coffret 1	TIOGA / COLTON / GLADE / GLEN / LENORA / COLBY 200/ DOUGLAS
Coffret 2	ENDERS 501, 502, 508 / EDMUND / EDSON
Coffret 3	POLSON / DUTTON / HARELL / GALENA 01, 03 / KIANA 141, 142, 155 / ELGIN / EAGAN / ENDERS 510
Coffret 4	GALENA 04, 02, 13 / KIANA 200, 201 / ELBA / ZALMA / YADEN 003
Coffret 5	DENALI / ELLIS / ADA / SUTTER 05 / SHELBY / HARPER 05 / BAKA / LATAH
Coffret 6	OTERO / YADEN 09 / EARLY / ELMORE / KERN / LEE / GRADY
Coffret 7	KIANA 200, 201 / EVANS / KIOWA / IZARD / YELL / YUMA
Coffret 8	DELTA / BARTON / ELK / HART / HARPER 503 / LAMAR / LINN / COBB
Coffret 9	YUBA / TERELL / GUAM / POLK / KENAI / GREELEY / YUKON / KIANA 111 / KEARNY
Coffret 10	GILMER / GILA / ALLEN / OTERO 03, 05, 06 / KENT / KAMAS 02 / HASKELL 2 - 09
Coffret 11	BLAINE / BRYAN / COLBY / HASKELL 1 - 01 / HASKELL 2 - 02, 03 / MESA / SITKA / SUTTER 07, 08, 09 / WELD
Off Box	KAMAS 08, 12, 20, 29 / EAGLE 01, 09, 50

Coffret de présentation



Tableau de compatibilités : Mobilier **Delcourt Collection**

	ANA	ARI	BAK	BOB	EDY	EKO	EME	FAE	GUM	HUG	IBO	IAN	ORR	OZE	POP	REV	SYD	ULI	YUG	ZAE
ADA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ALLEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BAKA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
BARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
BLAINE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
BRYAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
COBB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
COLBY 200		X	X	X				X			X			X*			X			
COLBY	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X		X		X	
COLTON		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
DELTA	X								X	X	X	X	X							
DENALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
DOUGLAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
DUTTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
EAGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	
EAGLE		X	X					X												
EARLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	

X* : Non compatible avec les dormeuses

X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

Tableau de compatibilités : Mobilier **Delcourt Collection**

	ANA	ARI	BAK	BOB	EDY	EKO	EME	FAE	GUM	HUG	IBO	IAN	ORR	OZE	POP	REV	SYD	ULI	YUG	ZAE
EDMUND	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
EDSON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
ELBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ELBERT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ELGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ELK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	
ELLIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X**	X	X	X
ELMORE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
ENDERS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
EVANS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X
GALENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
GILA	X				X	X	X		X	X	X	X	X		X					
GILMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
GLADE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GLEN		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	
GRADY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GREELEY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
GUAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
HARELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
HARPER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
HART	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	
HASKELL 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
HASKELL 2		X	X					X	X		X								X	
IZARD	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X*	X		X	X		X
KAMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
KEARNY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
KENAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	

X* : Non compatible avec les dormeuses

X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

Tableau de compatibilités : Mobilier **Delcourt Collection**

	ANA	ARI	BAK	BOB	EDY	EKO	EME	FAE	GUM	HUG	IBO	IAN	ORR	OZE	POP	REV	SYD	ULI	YUG	ZAE
KENT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KERN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
KIANA		X	X	X	X	X		X			X	X		X	X					
KIOWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X		X	
LAMAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
LATAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
LEE	X	X	X	X				X	X	X	X			X*		X	X	X	X	X
LENORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
LINN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
MESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
OTERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
POLK		X	X					X												
POLSON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
SHELBY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
SITKA		X	X		X			X	X		X	X								
SUTTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
TERELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
TIOGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WELD		X	X						X		X									
YADEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
YELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
YUBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
YUKON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
YUMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X
ZALMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X

X* : Non compatible avec les dormeuses

X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

Tableau de compatibilités : Mobilier **Collection Particulière**

	DAM	FAO	GIL	LEK	LIL	LUM	NED	NOS	PIA chaise	PIA fauteuil et canapé	ROS canapé	ROS fauteuil	SWELL	TIO
ADA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALLEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
BAKA			X		X	X	X	X			X			X
BARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
BLAINE	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
BRYAN		X	X	X		X	X	X	X	X	X			
COBB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
COLBY 200						X	X							
COLBY			X	X		X	X	X	X	X				X
COLTON		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
DELTA			X						X	X		X		
DENALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
DOUGLAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
DUTTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
EAGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
EAGLE						X	X		X		X			
EARLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X

X* : Non compatible avec les dormeuses

X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

Tableau de compatibilités : Mobilier **Collection Particulière**

	DAM	FAO	GIL	LEK	LIL	LUM	NED	NOS	PIA chaise	PIA fauteuil et canapé	ROS canapé	ROS fauteuil	SWELL	TIO
EDMUND	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
EDSON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
ELBA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
ELBERT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
ELGIN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
ELK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
ELLIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELMORE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
ENDERS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
EVANS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
GALENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
GILA	X	X	X	X	X			X	X	X				X
GILMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
GLADE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
GLEN		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
GRADY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
GREELEY		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
GUAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
HARELL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
HARPER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HART		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
HASKELL 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
HASKELL 2	X		X			X			X					
IZARD		X		X	X		X	X			X	X		X
KAMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
KEARNY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
KENAI	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X

X* : Non compatible avec les dormeuses

X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

Tableau de compatibilités : Mobilier **Collection Particulière**


	DAM	FAO	GIL	LEK	LIL	LUM	NED	NOS	PIA chaise	PIA fauteuil et canapé	ROS canapé	ROS fauteuil	SWELL	TIO
KENT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
KERN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
KIANA		X	X	X			X		X					
KIOWA		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
LAMAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
LATAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
LEE		X	X	X	X	X	X	X			X			X
LENORA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
LINN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
MESA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
OTERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
POLK		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
POLSON		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
SHELBY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
SITKA			X			X								
SHELBY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
SUTTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
TERELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
TIOGA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
WELD	X		X			X								
YADEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
YELL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
YUBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
YUKON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
YUMA	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
ZALMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

X* : Non compatible avec les dormeuses


X** : Non compatible avec les canapés arrondis 260 & 292

COUSSINS







45 x 45 cm




50 x 50 cm



60 x 40 cm



60 x 60 cm



70 x 70 cm

Dimensions	Matières	Finitions	COM
45 x 45 cm	plumes / sans tissu	gamme Delcourt Textiles	0,55 ml
50 x 50 cm	plumes / sans tissu	gamme Delcourt Textiles	0,6 ml
60 x 40 cm	plumes / sans tissu	gamme Delcourt Textiles	laize supérieur à 140cm : 0,5 ml laize inférieur à 140cm : 0,7 ml
60 x 60 cm	plumes / sans tissu	gamme Delcourt Textiles	laize supérieur à 140cm : 0,7 ml laize inférieur à 140cm : 1,4 ml
70 x 70 cm	plumes / sans tissu	gamme Delcourt Textiles	1,5 ml



PLAIDS






ELK
06 - Beige



GLADE
Lin - 04




LAMAR
01 - Ecrû



LAMAR
02 - Beige



LEE
01 - Naturel



OTERO
02 - Noir

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Plaid	Composition	Dimension
ELK - 06 Beige	53%LI, 9%WO, 15%VI, 19%PC, 4%PA	200x140cm
GLADE - Lin 04	53% LI , 43% CO, 3% PA	200x140cm
LAMAR - 01 Ecrû	67%LI, 30%WO, 3%PA	200x140cm
LAMAR - 02 Beige	67%LI, 30%WO, 3%PA	200x140cm
LEE - 01 Naturel	90%LI, 5%VI, 5%PA	200x140cm
OTERO - 02 Noir	84%CO, 9%PL, 4%AF, 3%PA	200x140cm

TAPIS






Delcourt Collection Textiles, Hoven, 300x400cm



Delcourt Collection Textiles, Hardin, 250x400cm



Delcourt Collection Textiles, Avon gris



Delcourt Collection Textiles, Avon beige



Delcourt Collection Textiles, Hale 1360



Delcourt Collection Textiles, Harvey

AVON



Gris



Beige

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur Maximum	Dimensions
100% WO	≤ 4 m	3 x 4m
		2 x 3m
		m2

HALE



1360



1100

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur Maximum	Dimensions
100% WO	≤ 3 m	3 x 4m
		2 x 3m
		m2

HARDIN



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur Maximum	Dimensions
100% WO	≤ 3 m	3 x 4m
		2 x 3m
		m2

HARVEY



Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur Maximum	Dimensions
100% WO	≤ 3 m	3 x 4m
		2 x 3m
		m2

HOVEN



1100



1444




1466

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur Maximum	Dimensions
100% WO	≤ 4 m	3 x 4m
		2 x 3m
		m2

DALE






Black and white

Les photos sont indicatives, les caractéristiques des produits livrés peuvent différer légèrement des photos.

Composition	Largeur maximum	Dimensions
100%WV	≤ 4 m	2 x 3 m
		3 x 4 m
		m2



Coffrets de présentation



Références

AVON (Gris) / HARDIN / HOVEN (1100,1444,1466)

AVON (Beige) / HARVEY / HALE (1100, 1360)

Entretien des textiles Delcourt Collection

Pour préserver la beauté d'un tissu d'ameublement et prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de l'entretenir régulièrement. La poussière et la saleté abîment les textiles et réduisent leurs propriétés naturels.

Nettoyage normal

Passez fréquemment l'aspirateur, de préférence chaque semaine, à demi-puissance si possible.

Vous pouvez aussi utiliser un aspirateur muni d'un embout à brosse souple.

Élimination des taches

Si vous intervenez rapidement, il n'est pas difficile d'éliminer les salissures et d'empêcher la formation de taches. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir l'élimination complète des taches.

Avant de commencer, raclez les résidus liquides durcis avec une cuillère ou une petite pelle. Utilisez l'aspirateur pour éliminer tous les résidus avant de poursuivre le nettoyage.

Les liquides doivent être absorbés avec un essuie-tout ou un chiffon absorbant.

Pour éliminer les taches non grasses, tapotez-les soigneusement avec un chiffon non pelucheux ou une éponge essorée à l'eau chaude. Les bords des taches peuvent être éliminés en exerçant des tapotements délicats en cercles concentriques vers le centre de la tache avec un chiffon propre et non pelucheux. Pour éliminer les taches de gras, utilisez de la terre de Sommières. Dans tous les cas, nous recommandons de tester préalablement les produits nettoyants sur une zone peu ou pas visible du tissu pour s'assurer qu'ils ne modifient pas son aspect.

Ces recommandations sont uniquement fournies à titre indicatif et ne garantissent pas l'élimination complète des taches. Dans tous les cas, demandez conseil à un spécialiste du nettoyage. Pour garantir des résultats satisfaisants, notamment pour les taches étendues,

nous recommandons de faire appel à une entreprise de nettoyage professionnel. Le cas échéant, n'oubliez pas de préciser si la tâche a déjà subi un traitement ou pas.

En raison de la quantité importante d'agents colorants contenue dans les jeans, les jeans foncés peuvent tacher les textiles; le lavage et le nettoyage n'offrent pas toujours des résultats satisfaisants.

Avertissements – Ne frottez pas vigoureusement le textile car cela risque de le décolorer ou d'abîmer le poil.

N'utilisez jamais de produits détergents concentrés, d'eau de Javel, d'ammoniaque ou de savon pour surfaces dures.

Conditions de ventes et de livraisons

Ces conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes les livraisons effectuées par Delcourt Collection. L'objectif est de décrire brièvement les modalités qui s'appliquent aux livraisons de produits Delcourt Collection qui vont audelà des exigences actuelles de la législation française.

Base du contrat

Par principe, les livraisons Delcourt Collection sont soumises à la loi française sur la vente de marchandises.

Tout devis rédigé par Delcourt Collection a une durée de validité de 90 jours à compter de la date d'émission. La confirmation de commande et ces conditions générales constituent le contrat d'achat conclu entre l'acheteur et Delcourt Collection.

Tous les prix indiqués par Delcourt Collection reposent sur les présentes conditions générales et reflètent les restrictions relatives aux obligations de Delcourt Collection.

Prix de vente

Le prix de vente est indiqué sur la confirmation de commande.

Il s'agit d'un montant H.T. n'incluant donc ni la T.V.A., ni les autres taxes indirectes. Lorsque le prix de vente n'est pas spécifié dans la confirmation de commande, le prix applicable est le tarif en vigueur à la date de la livraison. Delcourt Collection peut ajuster le prix d'achat si les coûts globaux de fabrication augmentent en raison de circonstances imprévues telles que l'augmentation du prix des matières premières.

Livraison

Sauf mention contraire, la livraison s'effectue ex works.

Processus de réclamation et de contrôle

L'acheteur est dans l'obligation d'examiner soigneusement les produits dès leur réception et de signaler tout défaut trouvé sur le produit en en faisant une description détaillée. Ce défaut doit être signalé dans les plus brefs délais et dans tous les cas au plus tard dans les huit jours suivant la livraison. L'acheteur n'a pas le droit d'invoquer ultérieurement un défaut qui aurait dû être signalé suite à ce contrôle.

Paieement

Sauf indication contraire, le paiement s'effectue avant livraison.

Retours et annulations

Delcourt Collection n'accepte aucun retour ou annulation à l'exception des articles dont il a été prouvé qu'ils sont défectueux. Cependant, si, dans des circonstances exceptionnelles, nous acceptons une annulation ou un retour de produits, des frais de gestion de 30% seront déduits du montant des produits en question. Ces frais de gestion seront dus en cas d'annulation de votre commande après réception de notre confirmation ou après le retour des articles qui vous avient été livrés. Dans tous les cas, Delcourt Collection doit être informé de votre demande de retour au plus tard 8 jours après la date de réception des articles.

Uniformité du produit

Delcourt Collection garantit que les produits répondent aux caractéristiques décrites dans la confirmation de commande. Celle-ci est soumise toutefois au niveau de tolérance considéré par acceptable dans le secteur. Delcourt Collection ne garantit pas l'adéquation du produit pour des Utilisations spécifiques, à moins que ceux-ci aient été spécifiquement stipulés par l'acheteur et qu'ils aient été spécifiés sur la confirmation de commande.

Responsabilité du conseil

Les conseils prodigués par Delcourt Collection concernant l'adéquation spécifique de ses produits sont fournis uniquement à titre indicatif. Compte-tenu du fait que l'utilisation faite par le client des produits Delcourt Collection est totalement indépendante de Delcourt Collection, Delcourt Collection ne saurait être tenu pour responsable de l'usage réel fait par l'acheteur avec les produits. Delcourt Collection ne saurait être tenu pour responsable de tout dégât ou perte découlant d'une utilisation incorrecte ou inhabituelle des produits par l'acheteur.

Marketing

Toute référence à Delcourt Collection et à ses produits dans le cadre de campagnes promotionnelles requiert l'accord écrit préalable de Delcourt Collection.

Défauts et retards

Delcourt Collection met tout en oeuvre pour fournir des produits de première

Conditions de ventes et de livraisons

qualité dans les délais impartis à tous ses clients, conformément à nos normes de qualité et nos instructions techniques. Conformément aux Utilisations du secteur industriel, nous nous autorisons un défaut pour 10 mètres.

La période de garantie de Delcourt Collection en matière de défaut s'achève 12 mois après la date de la livraison.

Delcourt Collection ne saurait être tenu pour responsable des dégâts causés par le transport, le stockage, le traitement inapproprié et la négligence générale de tierces parties.

Responsabilité du fait des produits

Delcourt Collection ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'un usage incorrect ou inhabituel des produits. Delcourt Collection ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable des dégâts causés aux biens immeubles et meubles.

Loi applicable

Tout litige relatif aux livraisons de Delcourt Collection est régi par la loi française. Les règles françaises de droit international privé et la "Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises" (CISG) ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées par Delcourt Collection.

Juridiction compétente

Tout litige induit par des livraisons effectuées par Delcourt Collection est du ressort du Tribunal de Commerce de Paris.

Dernière mise à jour le 4 Janvier 2022.

Delcourt
textiles

